
## Regelquerschnitt



## Zufahrt:

nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2, F3

8 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

28 cm Schottertragschicht B1 0/32 40 cm Gesamtaufbau Gehweg:

nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2, F3

8 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

23 cm Schottertragschicht B1 0/32

35 cm Gesamtaufbau

Fahrbahn:

nach RStO 12, Bk 0.3, Tafel 1, Zeile 3, F3


4 cm Asphaltbeton AC 11 DS

8 cm Asphalttragschicht AC 32 TS

15 cm Schottertragschicht B1 0/32

28 cm Frostschutzschicht B2 0/45

55 cm Gesamtaufbau



Vorplanung

## Meitzendorf Siedlung Straßenausbau

Vermessung
Datum: 15.09.2021
Lagestatus: LS489
Höhenstatus: HS170

Bismark Vermessung
Berliner Chaussee 31
39307 Genthin

Plandarstellung:

Straßenquerschnitt

N:\Projekte-1400\1452\Planung\acad\2\_Vorplanung\14-1\_Straßenquerschnitt.dwg