

Bäume

Bestimmung Silberlinde

Höhe: 20 - 30 m

Blatt: herzförmig, scharf gesägt,
Unterseite schneeweiß

Blüte: Juni - August, Trugdolden, 7 - 10 cm

Blattstellung: wechselständig

Herbstfärbung: gelb

Frucht: grün, kugelig

Zweige: Jungtriebe graufilzig

Rinde: graugrün, Furchen flach

Wurzel: Tiefwurzler

Standort: Sonne



Unterpflanzung



Rose „The Fairy“
Beetrose, Bodendecker

50-60 cm hoch

5 Pfl/m²

rosa (hell-zartrosa)

dauerblühend



rudbeckia fulgida var. *Speciosa*
(Sonnenhut)

1m hoch

10 Stck/m²

Staupe



Lavandula angustifolia
(Lavendel)

30 cm hoch

6 Stck/m²

Staupe


ca. 945 m,² Pflanzfläche für Unterpflanzung

Baumgruben

Pflanzung Bäume – Pflanzgrubenbauweise (freitragend überbaut)

Aushub 25 €/m³
 Baumsubstrat 50 €/m³
 75 €/m³ Netto

bei 12m³ (gemäß FLL) 900 €/Baum
bei 8m³ (Vorschlag) 600 €/Baum



Neupflanzungen

Bodendecker	945,00 m ²	10,00 €	9.450,00 €
Bäume einschl. Substrat und Pflanzung komplett	73,00 St	900,00 €	65.700,00 €

Unterpflanzung 3,00 €/m² für Unterhaltung

Baumscheibe 1,20 x 1,20 m² von Bepflanzung freihalten

Modellvorschlag Nr. 1

Bank 2000-S der Firma Wetz

- Stahlgestell feuerverzinkt mit RAL-Pulverbeschichtung nach Wunsch
- Bankbohlen aus Kunststoffprofil bestehend aus einem schlagzähem Kernmaterial, das mit hochwertigem Acrylglas dauerhaft überzogen ist. Acryl gilt als bester Kunststoff für Außenanwendungen und als besonders langlebig und UV-stabil. Die Oberfläche ist hart und besitzt einen seidenmatten Glanz.

Farben: Hellgrau, Schwarz, silber oder weiß

Kosten: 1500,00 €/Bank



Modellvorschlag Nr. 2

Bank *Rothenburg* der Firma Nusser

- Stahlgestell feuerverzinkt mit RAL-Pulverbeschichtung nach Wunsch
- Bankbohlen aus PAG-Holz -hochverdichtetes Kunstharzpressholz. Es entsteht, wenn viele sehr dünne kunstharzgetränkte Buchenfurniere unter Hitze und Druck extrem verpresst werden-

Kosten 1.500,00 €/Bank



Modellvorschlag Nr. 3

Bank *Kombial L40 Pag* der Firma Benkertbänke

- Stahlgestell V2A Edelstahl Pulverbeschichtung nach Wunsch
- Bankbohlen aus PAG-Holz
- hochverdichtetes Kunstharzpressholz aus Buchenfurnieren. Es entsteht, wenn viele sehr dünne kunstharzgetränkte Furniere unter Hitze und Druck extrem verpresst werden
- Kosten pro Bank 1.650 €, Kosten pro Abfallbehälter 500 €

