

INFORMATIONSVORLAGE

IV-0014/2010
öffentlich

Amt:	Hauptamt/Finanzen
Bearbeiter:	Weiße

Datum:	02.03.2010
Aktenzeichen:	

Gremien:	Datum:	TOP:	Kenntnisnahme:
Hauptausschuss	18.03.2010		

Gegenstand der Vorlage:

Festlegungskontrolle des Protokolls vom 11.02.2010

Information

Der Hauptausschuss nimmt den Inhalt der Vorlage zur Kenntnis.

Keindorff

Sachverhalt

TOP 12 Internationales Gymnasium Pierre Trudeau - Entwicklung zur Ganztagschule Vorlage: IV-0002/2010

- Herr Dr. Appenrodt stellt die Anfrage: Seite 3 Schuleinzugsbereich der Schüler / Anzahl der Bewerber, wie viel sind davon jeweils aus Barleben?
- Der Hauptausschuss nimmt den Inhalt der Vorlage zur Kenntnis.

Stellungnahme zur Anfrage:

Hierzu steht die Zuarbeit seitens der ECOLE-Stiftung noch aus. Da es im Gemeinderat die gleiche Anfrage gab, erfolgt die Beantwortung zur Gemeinderatssitzung am 22.04.2010.

TOP 19 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Halle des Wirtschaftshofes Vorlage: BV-0008/2010

- Der Vorschlag aus dem Finanzausschuss wird übernommen: Abschluss eines Leasingvertrages über 15 Jahre ohne Sonderzahlungen und Anzahlung zu wählen.
- Herr Keindorff lässt über die Vorlage abstimmen.

Stellungnahme zum SV:

Mit der Beschlussvorlage BV-0016/2010 hat der Hauptausschuss in seiner Sitzung am 3. März 2010 die Finanzierung geändert, diese erfolgt nunmehr aus Eigenmitteln.

TOP 23 Meinungs austausch zu nicht öffentlich zu beratenden Themen

- Herr Jassen: Es ist schade, dass so spät mit Photovoltaik angefangen wurde. Es könnte auch auf den Objekten Sekundarschule, Mittellandhalle und Grundschule errichtet werden.

Stellungnahme zur Anregung

Die Verwaltung wird sich in Zukunft verstärkt um die Nutzung alternativer Energieerzeugung sowie dem Heben von Energieeinsparungspotentialen zuwenden. Hierzu gehört auch die Nutzung geeigneter Dachflächen. Neben den durch Herrn Jassen genannten Objekten wird zurzeit auch die Nutzung der Dachflächen des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft sowie der Dorfgemeinschaftshäuser geprüft.

Finanzielle Auswirkungen

Kosten der Bearbeitung in EUR	150,00
-------------------------------	---------------

Anlagen

keine