**Abarbeitung der Anfragen, Anregungen etc. der Niederschrift des
Hauptausschusses vom 18.10.2010**

TOP 5. Anfragen zu den Mitteilungen und Anfragen, Anregungen und Anträge zur Aufnahme auf die nächste Tagesordnung

- Herr Dr. Appenrodt fragt, wann das Gehwegpflaster vor der Kreissparkasse ausgebessert wird?
- Herr Keindorff: Es wird eine IV vom Bauserviceamt mit allen derzeitigen Straßenschäden vorbereitet. Darin wird auch auf die Anfrage eingegangen.

Stellungnahme zur Anfrage

Für den angefragten Betreff ist die IV-0113/2010 erstellt worden.

TOP 5.1. Anfrage Herr Blume: Breitweg - Steinplatte mit Schriftzug vor Kreissparkasse

- Herr Blume fragt, wann die Steinplatte mit Schriftzug vor dem Eingang der Kreissparkasse an einen anderen Platz verlegt wird? Diese ist ein Gefahrenpunkt, da sie bei Nässe und Frost sehr glatt ist.

Stellungnahme zur Anfrage

Die gravierte Platte aus dem Plattenband vor der Sparkasse wird noch vor Wintereinbruch ausgewechselt. Bei der Vorortbegehung mit dem Ortsbürgermeister am 26.10.2010 wurde diesbezüglich festgelegt, dass die gravierte Platte ausgewechselt wird und zunächst auf dem Wirtschaftshof eingelagert wird. Es ist angedacht, diese in ihrer Oberfläche nachbehandeln zu lassen. Die Entscheidung zur zukünftigen Platzierung der Platte steht noch aus.

**TOP 11. Antrag auf Genehmigung der Nutzung des gemeindlichen Wappens für den Gartenverein "Am Helldamm e.V."
Vorlage: BV-0096/2010**

- Die Vorlage wird zurückgestellt. Es ist durch die Verwaltung zu prüfen, wo das Wappen auf dem T-Shirt aufgedruckt werden soll.

Stellungnahme zur Anregung

Der Gartenverein „Am Helldamm“ hat nunmehr den Entwurf des Eingangsschildes vorgelegt, aus dem die Platzierung des gemeindlichen Wappens hervorgeht. Dieser Entwurf wurde an die BV-0096/2010 gefügt.