

TOP 4.1.3. Festlegungskontrolle - Protokoll des Ortschaftsrates vom 02.12.2010
Vorlage: IV-0001/2011

In der Diskussion ging es besonders um Baumpflanzungen im 1. Bauabschnitt Breiteweg und um Leinenzwang für Hunde.

Festlegung: Der Ortschaftsrat beauftragt die Verwaltung Regelungen zu finden, die es zulassen Leinenzwang für Hunde in der Ortschaft Barleben an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten durchzusetzen.

Abstimmung über die Festlegung: 17 ja

Stellungnahme zur Anregung

In der IV-0001/2011 wurde seitens der Verwaltung u. a. Folgendes ausgeführt:

Aus diesem Grund wird seitens der Verwaltung momentan daran gearbeitet, dem Gemeinderat eine überarbeitete, den aktuellen Rechtsprechungen angepasste neue Gefahrenabwehrverordnung zur Diskussion vorzulegen, die auch Regelungen zum Anleinzwang über das Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren beinhaltet. Fakt dabei ist, dass es einen generellen uneingeschränkten Leinenzwang für die Gemeinde Barleben nicht wieder geben wird.

Die Hinweise des OR Barleben werden im Entwurf der Gefahrenabwehrverordnung berücksichtigt.

TOP 6. Anfragen zu den Mitteilungen, Anfragen, Anregungen und Anträge zur Aufnahme auf die nächste Tagesordnung

- Von Herrn Ölze wird ein Antrag des Elternkuratoriums der Grundschule Barleben zur Errichtung eines Fußgängerüberwegs vorgelegt. Der Antrag wird in die nächste Tagesordnung des Ortschaftsrates aufgenommen.

Stellungnahme zum Antrag

Beim Schreiben des Elternkuratoriums vom 29.01.2011 handelt es sich nicht um einen Antrag.

Siehe hierzu auch die Betreffzeile und inhaltliche Darstellung im Schreiben. Vielmehr wird hierin Bezug genommen auf ein Antwortschreiben des Bürgermeisters vom 22.03.2010.

Dieses Bürgermeisterschreiben basierte auf einen Antrag des Elternkuratoriums auf Einrichtung eines Fußgängerüberweges vom September 2009, welcher jedoch erst Ende Januar 2010 in der Gemeindeverwaltung eingegangen war sowie auf dem Ergebnis eines Behördentermins von 17.02.2010.

Auf das Schreiben des Elternkuratoriums vom 29.01.11 hat der Bürgermeister mit Datum vom 03.02.11 ausführlich geantwortet. Dieses Antwortschreiben liegt diesem AN-0005/2011 als Anlage bei. Kopien dieser beiden Schreiben wurden mit Datum vom 07.02.11 gegeben an:

- Leiterin der Grundschule, Frau Veit
- Ortsbürgermeister Barleben, Herrn Blume
- Vorsitzenden des Sozialausschusses, Herrn Marx
- Vorsitzenden des Bauausschusses, Herrn Jassen

Anlagen:

Schreiben vom 29.01.2011

Antwortschreiben vom 03.02.2011

**TOP 7. Ausbau des Knotens L 48 /Anbindung B189
/Lindenallee/Ebendorfer Straße zum Kreisverkehr
Vorlage: BV-0006/2011**

Vom Ortschaftsrat wird angeregt, dass

- die Gestaltung des Kreisels nach Abschluss der Arbeiten separat behandelt wird und
- die Medienleitungen wie Elektrokabel, Wasserleitung und Leerrohre in die Kreisfläche verlegt werden sollten.

Stellungnahme zur Anregung

In der Sitzung des GR am 01.03.11 wurde durch die Gemeindeverwaltung vorgeschlagen, für die Gestaltung des Mittelkreises des Kreisverkehrs Architekturstudenten einzubeziehen. Unter bestimmten Vorgaben der Gemeinde könnten diese Gestaltungsvorschläge erarbeiten, die/das beste/n Konzept(e) könnten ausgelobt werden. Im Rahmen der Baumaßnahme Kreisverkehr wird der Mittelkreis zunächst nur mit einer Grassaat versehen. Die Gemeinde kann dann später ihre Ideen umsetzen.

Zu einer möglicherweise späteren Nutzung von Strom und Wasser im Mittelkreis werden nach letzter Abstimmung mit dem Landesbetrieb Bau Leerrohre eingebaut. Der WWAZ hatte es abgelehnt, zum Mittelkreis eine direkt an die Hauptleitung angeschlossene feste Leitung zu installieren. Aufgrund dessen, dass die Leitung in den Mittelkreis keine Ringleitung ist, das Wasser darin also längere Zeit stehen würde, bestände die Gefahr, dass sich darin Keime entwickeln, die sich negativ auf die Wasserqualität in der Hauptleitung auswirken. Deshalb wird im Bereich der Haltebucht am Infopunkt ein Schacht gesetzt, von dem aus z.B. über eine flexibel Bewässerungsleitung (im Leerrohr) die Wasserversorgung für den Mittelkreis sichergestellt wird.